



添付資料1

コア写真・X線CT画像インデックス

1. 三方五湖周辺(久々子湖、菅湖、中山湿地)
2. 久々子湖東方陸域(坂尻地区、久々子・松原地区、早瀬地区)
3. 猪ヶ池


1. 三方五湖周辺(久々子湖、菅湖、中山湿地)

久々子湖(KG11-1-1~5)




左側:コア写真
右側:X線CT画像


久々子湖(KG11-1-6~7)




左側:コア写真
右側:X線CT画像




久々子湖(KG11-2-1~4)




左側:コア写真
右側:X線CT画像




久々子湖(KG11-2-5~8)




左側:コア写真
右側:X線CT画像




久々子湖(KG11-2-9~12)




左側:コア写真
右側:X線CT画像




久々子湖(KG11-3-1~4)




左側:コア写真
右側:X線CT画像





久々子湖(KG11-3-5~8)




左側:コア写真
右側:X線CT画像




久々子湖(KG11-3-9~13)




久々子湖(KG11-4-1~4)




左側:コア写真
右側:X線CT画像




久々子湖(KG11-4-5~8)




左側:コア写真
右側:X線CT画像




久々子湖(KG11-4-9~11)




KG11-4-9
深度 (cm)



KG11-4-10
深度 (cm)



KG11-4-11
深度 (cm)




左側:コア写真
右側:X線CT画像


縦横比は1:1

— ユニット境界 WL=950 , WW=2000



久々子湖(KG11-5-1~4)



左側:コア写真
右側:X線CT画像



久々子湖(KG11-5-5~8)





左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界 WL=950, WW=2000

久々子湖(KG11-5-9)





左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1


— ユニット境界 WL=950 , WW=2000

菅湖(SU11-1~4)




左側:コア写真
右側:X線CT画像



菅湖 (SU11-5~8)



左側: コア写真
右側: X線CT画像




菅湖 (SU11-9~11)




左側:コア写真
右側:X線CT画像


中山湿地(NK11-A-1~3)




左側:コア写真
右側:X線CT画像



中山湿地(NK11-B-4~5)



左側:コア写真
右側:X線CT画像




縦横比は1:1




--- ユニット境界

WL=100 , WW=700

中山湿地 (NK11-B-6~8)




左側: コア写真
右側: X線CT画像




縦横比は1:1

— … ユニット境界 WL=100, WW=700

中山湿地(NK11-B-9~12)







左側:コア写真
右側:X線CT画像



2. 久々子湖東方陸域(坂尻地区、久々子・松原地区、早瀬地区)

坂尻地区(SK11-1-A-1~4)








左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区(SK11-1-A-5~8)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区 (SK11-1-A-9)







左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区 (SK11-1-B-1~4)







左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区 (SK11-1-B-6~8)








左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区(SK11-2-A-1~4)






左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区 (SK11-2-A-5~7)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区(SK11-2-B-1~4)





左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

坂尻地区 (SK11-2-B-5~6)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1


— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000


久々子・松原地区(KM11-1-A-1~4)



久々子・松原地区(KM11-1-A-5~6)



U_{KM}^{-II}



U_{KM}^{-II}


左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1



— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-1-B-1~6)



久々子・松原地区(KM11-1-B-7~8)







左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-2-A-1~4)





左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-2-A-5~6)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1



— ...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-2-B-1~6)



久々子・松原地区(KM11-2-B-7~8)







左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-3-A-1~4)







左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-3-A-5~8)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1


— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-3-A-9~12)







久々子・松原地区(KM11-3-A-13~14)



左側:コア写真
右側:X線CT画像

久々子・松原地区(KM11-3-B-1~4)





左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-3-B-5~6)







左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-4-1~4)







左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界
WL=950, WW=2000

久々子・松原地区(KM11-4-5~8)



左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1


...ユニット境界
WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-4-9~10)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1



— ... ユニット境界
WL=950 , WW=2000

久々子・松原地区(KM11-5-1~4)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=950 , WW=2000

早瀬地区(HY11-1-A-1、2、4、9)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

早瀬地区(HY11-1-A-10~13)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

...ユニット境界

WL=950 , WW=2000

早瀬地区(HY11-1-A-14)






左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

早瀬地区(HY11-1-B-1~4)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

... ユニット境界

WL=950 , WW=2000

早瀬地区(HY11-1-B-5、6、8、10)




左側:コア写真
右側:X線CT画像

縦横比は1:1

— ... ユニット境界

WL=950 , WW=2000


早瀬地区(HY11-1-B-11)



左側:コア写真
右側:X線CT画像

3. 猪ヶ池

猪ヶ池 (No.1-A-1-1~2)



左側:コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1


--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.1-A-2-1~2)




猪ヶ池 (No.1-B-1-3~7)



左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1


猪ヶ池 (No.1-B-1-8~12)



左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

猪ヶ池 (No.1-B-1-13~17)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.1-B-1-18)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

--- ユニット境界

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.1-B-2-3~7)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.1-B-2-8~12)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界


WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.1-B-2-13～15)



左側: コア写真
右側: X線CT画像

猪ヶ池 (No.2-A-1-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.2-A-2-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.2-B-1-3~7)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.2-B-1-8~12)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.2-B-1-13~17)



左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.2-B-1-18~20)




コア写真

縦横比は1:1

--- ユニット境界

猪ヶ池 (No.2-B-1'-1~4)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1


--- ユニット境界

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.2-B-2-2～6)



猪ヶ池 (No.2-B-2-7~11)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1


WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.2-B-2-12~16)



左側: コア写真
右側: X線CT画像

猪ヶ池 (No.2-B-2-17~18)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

--- ユニット境界

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.3-A-1-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.3-A-2-1~2)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界


WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.3-B-1-3～7)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

猪ヶ池 (No.3-B-1-8~12)



猪ヶ池 (No.3-B-1-13)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

--- ユニット境界

縦横比は1:1


WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.3-B-2-2～6)



左側：コア写真
右側：X線CT画像

猪ヶ池 (No.3-B-2-7~11)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.3-B-2-17~18)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界


WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.3-C-1-14~18)



左側：コア写真
右側：X線CT画像

猪ヶ池 (No.3-C-1-19~20)




コア写真

--- ユニット境界

縦横比は1:1

猪ヶ池 (No.4-A-1-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.4-A-2-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.4-B-1-3~7)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界


WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.4-B-1-8~12)



左側: コア写真
右側: X線CT画像

猪ヶ池 (No.4-B-1-13~15)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

--- ユニット境界


縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.4-B-2-2～6)



猪ヶ池 (No.4-B-2-7~11)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.5-A-1-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.5-A-2-1~2)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界

WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.5-B-1-3~7)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界


WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.5-B-1-8~12)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

猪ヶ池 (No.5-B-1-13~17)




猪ヶ池 (No.5-B-2-7~11)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

猪ヶ池 (No.5-B-2'-1, No.5-B-2-13~15)



左側：コア写真
右側：X線CT画像

猪ヶ池 (No.6-A-3-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

縦横比は1:1

--- ユニット境界


WL=500 WW=1200

猪ヶ池 (No.6-A-2-1~2)




左側: コア写真
右側: X線CT画像

猪ヶ池 (No.6-B-1-3~7)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

猪ヶ池 (No.6-B-1-13~17)




左側：コア写真
右側：X線CT画像


猪ヶ池 (No.6-B-1-18~20)



猪ヶ池 (No.6-B-2-2～6)



猪ヶ池 (No.6-B-2-7~11)




左側：コア写真
右側：X線CT画像

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

猪ヶ池 (No.6-B-2-12～16)



左側：コア写真
右側：X線CT画像

猪ヶ池 (No.6-B-2-17)



左側: コア写真
右側: X線CT画像

--- ユニット境界

縦横比は1:1

WL=950 WW=2000

添付資料2

猪ヶ池 採泥コア写真

