


1:25,000

0 500 1000m

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」


凡例

- 断層
- 伏在断層
- 推定断層
- 地質境界
- 20 30E 層理面の走向傾斜（傾角未補正）
- 20 30E 節理面の走向傾斜（傾角未補正）
- 20 30E 断層面の走向傾斜（傾角未補正）
- Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

凡例

第四紀 完新世	沖積層	a	礫，砂及び泥
	最低位段丘堆積物	atl	礫，砂及び泥
	崖錐堆積物	dt	礫，砂及び泥
	新期扇状地堆積物	f	礫，砂及び泥
第四紀 更新世	低位段丘堆積物	tl	礫，砂及び泥
	中位Ⅱ段丘堆積物	tm2	礫，砂及び泥
	中位Ⅰ段丘堆積物	tm1	礫，砂及び泥
	高位Ⅱ段丘堆積物	th2	礫，砂及び泥
	高位Ⅰ段丘堆積物	th1	礫，砂及び泥
第四紀更新世～新第三紀	岩脈	An	安山岩
新第三紀中新世	北但層群 丹後層	Tan	安山岩
	北但層群 丹後層	Ttb	含礫軽石質凝灰岩・礫岩
	北但層群 網野層	Adt	石英安山岩質軽石凝灰岩
	北但層群 網野層	Ams	泥岩・砂岩・礫岩
白亜紀後期～古第三紀	宮津花崗岩	Gr	黒雲母花崗岩

第1.2.3.1.10図　郷村断層周辺の地質図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

1:50,000

0　500m　1000m


凡　例

- 断層
- 伏在断層
- 層理面の走向傾斜（傾角未補正）
- 面構造（へき開面など）の走向傾斜（傾角未補正）
- 断層面の走向傾斜（傾角未補正）
- 割れ目の走向傾斜（傾角未補正）
- Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

凡　例

- 第四紀
  - 完新世
    - 人工改変地　r
    - 沖積層　a　礫，砂及び泥
    - 新期扇状地堆積物　f　礫，砂及び泥
  - 更新世 － 低位段丘堆積物　tl　礫，砂及び泥
- 新第三紀中新世
  - 内浦層群
    - 青葉山安山岩類 下部岩脈　Al　凝灰角礫岩
    - 青葉山安山岩類 下部岩脈　An　安山岩
    - 塩汲峠礫層・砂岩部層　Us　礫岩・砂岩
- 三畳紀後期
  - ペルム紀
    - 舞鶴帯
      - 難波江層群　Nb　砂岩及び頁岩
      - 舞鶴層群　Mss　砂　岩
      - 舞鶴層群　Msh　頁　岩
      - 夜久野オフィオライト　Ysh　頁　岩
      - 夜久野オフィオライト　Ygs　緑色岩類
      - 夜久野オフィオライト　Yfs　珪長岩
      - 夜久野オフィオライト　Yqd　石英閃緑岩
      - 夜久野オフィオライト　Ymg　変斑れい岩
      - 夜久野オフィオライト　Yu　超苦鉄質岩

第1.2.3.1.11図　多門院リニアメント周辺の地質図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

1:30,000

0　500m　1000m


凡　例

- 断層
- 伏在断層
- 地質体・コンプレックスの境界
- 面構造（へき開面など）の走向傾斜（偏角未補正）
- 断層面の走向傾斜（偏角未補正）
- Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

凡　例

第四紀	完新世	新期扇状地堆積物	f	礫，砂及び泥
	更新世	低位段丘堆積物	tl	礫，砂及び泥
		中位段丘堆積物	tm	礫，砂及び泥
ペルム紀中～後期	超丹波帯	上月層	Kzx	泥質混在岩及び頁岩（砂岩，チャートを伴う）
			Kzg	緑色岩類（チャートを伴う）
		大飯層	Oix	頁岩（砂岩・チャートを伴う）
			Oic	チャート
三畳紀後期		難波江層群	Nb	砂岩及び頁岩
ペルム紀	舞鶴帯	舞鶴層群	Msh	頁　岩
		夜久野オフィオライト	Ysh	頁　岩
			Ygs	緑色岩類
			Ymg	変斑れい岩
			Yu	超苦鉄質岩

第1.2.3.1.12図　岸谷リニアメント周辺の地質図



地形面の凡例

tm	中位段丘面
tl	低位段丘面
f	新期扇状地面
dt	崖錐面
a	沖積面
r	人工改変地


変動地形・リニアメントの凡例

- Dランク
  短線は低い側を示す。矢印は尾根、谷の屈曲方向を示す。短線がないリニアメントは両側で高度の不連続が認められないもの。
- 谷の屈曲
- I　リニアメント番号
- Loc　詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

1:25,000
0　500m　1000m

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

第1.2.3.1.13図　加斗リニアメント周辺の地形調査結果



凡　例


- 第四紀
  - 完新世
    - 人工改変地　r
    - 沖積層　a　礫，砂及び泥
    - 崖錐堆積物　dt　礫，砂及び泥
    - 新期扇状地堆積物　f　礫，砂及び泥
  - 更新世
    - 低位段丘堆積物　tl　礫，砂及び泥
    - 中位段丘堆積物　tm　礫，砂及び泥
- ジュラ紀前～後期　丹波帯
  - 雲ヶ畑コンプレックス
    - Kx　泥質混在岩及び頁岩
    - Ks　砂岩
    - Kc　チャート
    - Kg　緑色岩類
  - 周山コンプレックス
    - Sx　泥質混在岩及び頁岩
    - Sc　チャート
    - Sg　緑色岩類
- ペルム紀中～後期　超丹波帯
  - 氷上層　Hks　砂岩
  - 大飯層
    - Oix　泥質混在岩
    - Oim　砂岩，頁岩及び砂岩頁岩互層

- 断層
- 伏在断層
- 地質体・コンプレックスの境界
- 30E 60　層理面の走向傾斜（偏角未補正）
- 30E 60　面構造（へき開面など）の走向傾斜（偏角未補正）
- 30E 60　断層面の走向傾斜（偏角未補正）
- Loc　詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

1:25,000
0　500m　1000m

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

第1.2.3.1.14図　加斗リニアメント周辺の地質図



凡　例

- 第四紀
  - 完新世
    - 人工改変地　r
    - 沖積層　a　礫，砂及び泥
    - 新期扇状地堆積物　f　礫，砂及び泥
  - 更新世
    - 低位段丘堆積物　tl　礫，砂及び泥
    - 中位段丘堆積物　tm　礫，砂及び泥
- ジュラ紀前～後期　丹波帯
  - 灰屋コンプレックス
    - Hx　泥質混在岩及び頁岩
    - Hs　砂岩
    - Hc　チャート
    - Hg　緑色岩類
  - 雲ヶ畑コンプレックス
    - Kx　泥質混在岩及び頁岩
    - Ks　砂岩
    - Kc　チャート
    - Kg　緑色岩類
  - 周山コンプレックス
    - Sx　泥質混在岩及び頁岩
    - Sc　チャート
    - Sg　緑色岩類


- 断層
- 伏在断層
- 地質体・コンプレックスの境界
- 面構造（へき開面など）の走向傾斜(偏角未補正)
- 断層面の走向傾斜(偏角未補正)
- Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

1:25,000

0　500m　1000m

第1.2.3.1.15図　中井リニアメント周辺の地質図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

1：25,000

0　500m　1000m

凡　例

	人工改変地	r	
	砂丘堆積物	d	砂
第四紀 完新世	沖積層	a	礫，砂及び泥
	崖錐堆積物	dt	礫，砂及び泥
	新期扇状地堆積物	f	礫，砂及び泥
更新世	低位段丘堆積物	tl	礫，砂及び泥
白亜紀後期～古第三紀	宮津花崗岩	Gr	花崗岩
白亜紀	音海流紋岩	Ry	流紋岩
ペルム紀 舞鶴帯 大浦層		Osh	頁　岩
		Och	チャート
夜久野オフィオライト		Ygs	緑色岩類
		Ymg	変斑れい岩（緑色岩類を伴う）

推定断層

45W 30 面構造（へき開面など）の走向傾斜（偏角未補正）

45W 30 割れ目の走向傾斜（偏角未補正）


45W 30 変質部の走向傾斜（偏角未補正）

15W 30 断層面の走向傾斜（偏角未補正）

Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）

表示範囲

第1.2.3.1.16図　三浜峠リニアメント周辺の地質図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

1:25,000

0　500m　1000m

凡　例

第四紀	完新世	沖積層	a	礫，砂及び泥
		新期扇状地堆積物	f	礫，砂及び泥
	更新世	低位段丘堆積物	tl	礫，砂及び泥
新第三紀～古第三紀		貫入岩類	An	安山岩
ペルム紀	超丹波帯	大飯層	Oi	頁岩（砂岩・チャートを伴う）
ペルム紀	舞鶴帯	夜久野オフィオライト	Ygs	緑色岩類
			Ymg	変斑れい岩
			Yu	超苦鉄質岩

地質体・コンプレックスの境界

面構造（へき開面など）の走向傾斜(偏角未補正)


貫入面の走向傾斜(偏角未補正)

断層面の走向傾斜(偏角未補正)

Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）

表示範囲

第1.2.3.1.17図　子生リニアメント周辺の地質図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

1:25,000
0　500m　1000m


凡　例

- 断層
- 伏在断層
- 地質体・コンプレックスの境界
- 面構造（へき開面など）の走向傾斜（偏角未補正）
- 断層面の走向傾斜（偏角未補正）
- Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

凡　例

第四紀	完新世	人工改変地	r	
		沖積層	a	礫，砂及び泥
		新期扇状地堆積物	f	礫，砂及び泥
	更新世	低位段丘堆積物	tl	礫，砂及び泥
ジュラ紀前～後期	丹波帯	鶴ヶ岡コンプレックス	Tx	泥質混在岩及び頁岩
			Tc	チャート
		灰屋コンプレックス	Hx	泥質混在岩及び頁岩
			Hs	砂岩
			Hc	チャート
		雲ヶ畑コンプレックス	Kx	泥質混在岩及び頁岩
			Ks	砂岩
			Kc	チャート
			Kg	緑色岩類
		周山コンプレックス	Sx	泥質混在岩及び頁岩
			Sc	チャート
ペルム紀中～後期	超丹波帯	氷上層	Hk	砂　岩（頁岩を伴う）
		大飯層	Oi	頁　岩（砂岩・チャートを伴う）

第1.2.3.1.18図　石山坂峠北リニアメント周辺の地質図



凡　例

第四紀－完新世	人工改変地	r	
	沖積層	a	礫，砂及び泥
	新期扇状地堆積物	f	礫，砂及び泥
	低位段丘堆積物	tl	礫，砂及び泥
新第三紀～古第三紀	岩脈	Di	閃緑岩
ジュラ紀前～後期 丹波帯	雲ヶ畑コンプレックス	Kx	泥質混在岩及び頁岩
		Ks	砂岩
		Kc	チャート
		Kl	石灰岩
	周山コンプレックス	Sx	泥質混在岩及び頁岩
		Ss	砂岩
		Sc	チャート
		Sl	石灰岩
		Sg	緑色岩類


- 断層
- 伏在断層
- 地質体・コンプレックスの境界
- アンチフォーム
- シンフォーム
- 45W 30 面構造（へき開面など）の走向傾斜（偏角未補正）
- 45W 30 断層面の走向傾斜（偏角未補正）
- Loc 詳細調査位置（ルートマップ、スケッチ等）
- 表示範囲

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平26情複、第211号）」

1:25,000

0　500　1000m

第1.2.3.1.19図　矢代リニアメント周辺の地質図



凡　例

陸上活断層

- 活断層であることが確実なもの（確実度Ⅰ）
- 活断層であると推定されるもの（確実度Ⅱ）
- 活断層の疑いのあるリニアメント（確実度Ⅲ）

短線は縦ずれの低下側，矢印は横ずれのむきを示す

- 伏在断層
- 地震断層

活傾動


- 地形面の傾き下る方向

①	熊川断層
②	上林川断層
③	郷村断層
④	山田断層
⑤	三方断層
⑥	花折断層
⑦	琵琶湖西岸断層系
⑧	野坂断層
⑨	敦賀断層
⑩	柳ヶ瀬断層
⑪	三峠断層
⑫	濃尾地震断層系
⑬	有馬-高槻構造線

1:1,000,000

0　25　50km

第1.2.3.1.20図　敷地周辺陸域の活断層分布図「［新編］日本の活断層」（半径約100km）



※『50万分の1活構造図「岡山」「金沢」「京都（第2版）」』より作成

凡　例

○○○○○○○	地震断層
———	活断層（主として第四紀後期に活動したもの）
－ － － －	推定活断層（同上）
○○○○○○○	上記の断層における変位の向き（矢印は走向ずれの方向，ケバは落下側を示す）
	第四紀後期層の背斜軸

①	熊川断層
②	上林川断層
③	郷村断層
④	山田断層
⑤	三方断層
⑥	花折断層
⑦	琵琶湖西岸断層系
⑧	野坂断層
⑨	敦賀断層
⑩	柳ヶ瀬断層
⑪	三峠断層
⑫	濃尾地震断層系
⑬	有馬-高槻構造線

1:1,000,000

0　25　50km


第1.2.3.1.21図　敷地周辺陸域の活断層分布図「活構造図」（半径約100km）



S=1:200,000

0　5　10km

第1.2.3.1.22図　敷地前面海域の海底地質図



凡　例

- 関西電力(株)ＧＩガン・マルチ(2013年調査)
- 関西電力(株)ブーマー・ショートマルチ(2012年調査)
- 関西電力(株)ジオパルス・ショートマルチ(2006, 2007, 2008年調査)
- 関西電力(株)スパーカー(1978, 1982, 1983年調査)
- 海上保安庁水路部スパーカー(1979年調査)
- 地質調査所エアガン（1987年調査）
- 日本原子力発電（株）ウォーターガン・シングル(1998年調査)
- 後期更新世以降の活動が認められる断層及び撓曲
- 後期更新世以降の活動が認められない断層及び撓曲
- 基部 / 頂部 } Ｂ層基底面に変形が及んでいる範囲


0　5　10km

断層番号

Ｆｏ：高浜発電所敷地前面海域の断層

Ｆ　：　美浜発電所敷地前面海域の断層として検討

第1.2.3.1.23図　敷地前面海域の断層分布図



第1.2.3.1.24図　敷地周辺海域の主要断層分布図

凡　例

- 地質境界線
- 断層
- 伏在断層
- 推定断層
- 地質体・コンプレックスの境界
- アンチフォーム
- シンフォーム
- 70 80E　層理面の走向傾斜(偏角未補正)
- 70 80E　面構造の走向傾斜(偏角未補正)
- 70 80E　割れ目の走向傾斜(偏角未補正)
- 70 80E　断層面の走向傾斜(偏角未補正)
- A　A'　地質断面線


地質凡例

地質時代			記号	地層名等			主要構成地層
新生代	第四紀	完新世	r	人工改変地			
			a	沖積層			礫, 砂, シルト, 粘土
			f	新期扇状地堆積物			礫, 砂, シルト
		更新世	tl	低位段丘堆積物			礫, 砂, シルト
	新第三紀		A	青葉山安山岩類			安山岩, 凝灰角礫岩
			O	大山安山岩			安山岩, 凝灰角礫岩
			Qd	石英閃緑岩			石英閃緑岩
			Ui	内浦層群	今戸鼻層		安山岩, 凝灰角礫岩
			Uk		下層	神野浦頁岩部層	泥岩
			Us			塩汲峠礫岩・砂岩部層	礫岩, 砂岩
			Un			名島火山岩部層	凝灰角礫岩, 安山岩
中生代	白亜紀		Ry	音海流紋岩			流紋岩, 流紋岩質凝灰岩
	三畳紀		Nss	難波江層群			砂岩
			Nsh				頁岩
			Nal				砂岩頁岩互層
古生代	ペルム紀		UTsh	大飯層(UT2ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ)			頁岩
			Mss	舞鶴層群			砂岩
			Msh				頁岩
			Mgs				緑色岩類
			Osh	大浦層			頁岩
	ペルム紀～		Ysh	夜久野ｵﾌｨｵﾗｲﾄ			頁岩
			Yfs				珪長岩
			Ygd				石英閃緑岩
			Ygs				緑色岩類
			Ymg				変斑れい岩
			Yu				超苦鉄質岩
新第三紀～白亜紀後期			An	岩脈			安山岩


「この地図の一部につき、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平27情複、第259号）」

0　1　2km


第1.2.3.2.1図　敷地近傍の地質図



高浜 A-A'断面



高浜 B-B'断面



高浜 C-C'断面

0 1 2km

地質凡例

地質時代			記号	地層名等			主要構成地層
新生代	第四紀	完新世	r	人工改変地			
			a	沖積層			礫,砂,シルト,粘土
			f	新期扇状地堆積物			礫,砂,シルト
		更新世	tl	低位段丘堆積物			礫,砂,シルト
	新第三紀		A	青葉山安山岩類			安山岩,凝灰角礫岩
			O	大山安山岩			安山岩,凝灰角礫岩
			Qd	石英閃緑岩			石英閃緑岩
			Ui	内浦層群	今戸鼻層		安山岩,凝灰角礫岩
			Uk	内浦層群 下層	神野浦頁岩部層		泥岩
			Us	内浦層群 下層	塩汲峠礫岩・砂岩部層		礫岩,砂岩
			Un	内浦層群 下層	名島火山岩部層		安山岩,凝灰角礫岩
中生代	白亜紀		Ry	音海流紋岩			流紋岩,流紋岩質凝灰岩
	三畳紀		Nss	難波江層群			砂岩
			Nsh				頁岩
			Nal				砂岩頁岩互層
古生代	ペルム紀		UTsh	大飯層(UT2ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ)			頁岩
			Mss	舞鶴層群			砂岩
			Msh				頁岩
			Mgs				緑色岩類
			Osh	大浦層			頁岩
	ペルム紀～		Ysh	夜久野ｵﾌｨｵﾗｲﾄ			頁岩
			Yfs				珪長岩
			Ygd				石英閃緑岩
			Ygs				緑色岩類
			Ymg				変斑れい岩
			Yu				超苦鉄質岩
新第三紀～白亜紀後期			An	岩脈			安山岩

断面位置は第1.2.3.2.1図に示す。

地質境界

断　層

第1.2.3.2.2図　敷地近傍の地質断面図